598-074-32_01

GEMEINDE BRÜTTEN

Strubikonerstrasse, Obereich
Strassensanierung mit Werkleitungen

Situation 1:200, Abschnitt Ausserorts

Bauprojekt

Datum: 21.09.2026
Rev.: -
Format: 30 / 126
Gez./kontr.: je / PK
Freigabe:

F+H PARTNER AG
Ingenieure für Hoch- und Tiefbau

ADRESSE Breitestrasse 1a | 8545 Rickenbach Sulz | SCHWEIZ
TELEFON +41 52 226 02 70
EMAIL info@fh-ing.ch
WWW fh-ing.ch

Legende Situation

	bestehend	projektiert
Belagssatz Fahrbahn / Hocheinbau		
Grünflächen: z.B. Vorgärten, Bankette, begrünte Inseln		
Befestigte Flächen ausserhalb Fahrbahn und Trottoir: z.B. Vorplätze, Anpassungsflächen		
Bepflanzung (z.B. markante Bäume)		
Neue Ränder		
Belagsgrenze		

BK 1 Bohrkern-Nummer
0 / 4 / 9 / 36 cm Belagsstärke
PAK im Feststoff ≤ 250 mg/kg
PAK im Feststoff 251 - 1'000 mg/kg
PAK im Feststoff > 1'000 mg/kg

Belagswerte: 1-schichtig Fahrbahn Hocheinbau ca. +20 mm	A= 775 m²
Fräsen	ca. 25 mm
Deckschicht AC 11 N, B 70/100	ca. 45 mm
Best. Belag	ca. 37-52 mm
Total	ca. 45 mm

Angaben über bestehende Werkleitungen auf diesem Plan sind unverbindlich. Genauere Angaben und Einmasse sind den Werkleitungsplänen der entsprechenden Werke zu entnehmen.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen lastet die F+H Partner AG keine Gewähr.

Werkleitungen
- Proj. Wasser
- best. Wasser
- best. Mischabwasser
- Proj. Mischabwasser
- best. Schmutzwasser
- best. Regenabwasser
- best. EKZ
- best. Swisscom
- best. Sunrise

- Best. SA Strassenablauf
- Best. A Einlaufschacht
- SA Strassenablauf Neubau
- A Einlaufschacht Neubau
- SA oder A Oberbau (Abdeckung) Neu
- S Oberbau (Abdeckung) Neu

SA- und A-Ableitungen
SA: PP 160 / 149, SN 8
A: PP 200 / 186.2, SN 8

Abschlüsse

BoWa A | 0=4

	Bezeichnungen	
Be	Belagsrand	(TBA 601)
Bu	Bundstein Typ 12	(TBA 611)
Bo	Bordstein Typ 12	(TBA 612 A/B)
BoWa	Bord- und Wassersteln Typ 12	(TBA 613 A/B)
St	Stellplatte R/25 cm	(TBA 631)
StWa	Stellplatte mit Wassersteln Typ 12	(TBA 632)
Ra	Randstein 12-15 cm	(TBA 651 A/B)
RaWa	Rand- mit Wassersteln Typ 12	(TBA 652/657)
3Bu	Dreifacher Bundstein Typ 12	(TBA 614)
A1	Abschluss Insel 1-reihig	(TBA 251)
A2	Abschluss Insel 2-reihig	(TBA 251)

Anschlag in cm

Dargestelltes Beispiel:
Bord- und Wassersteln A Typ 12, a = 0=4 cm

